

با احترام ..

همکار گرامی به استحضار می رسانیم این مرکز طرف قرارداد کلیه بیمه های زیر می باشد:

❖ بیمه سلامت (خدمات درمانی) شامل :

* کارمندی * سلامت همگانی ، ایرانیان ، خویش فرما

* سایر اقشار * روستایی

❖ بیمه تامین اجتماعی

❖ بیمه نیروهای مسلح (بنیاد امور ایثارگران و جانبازان نیروهای مسلح)

❖ بیمه ایران

❖ بیمه دانا

❖ بیمه کار آفرین

❖ بیمه های تکمیلی شامل :

* بیمه تکمیلی طلایی فرهنگیان

* بیمه بنیاد امور ایثارگران (والدین شهدا ، جانبازان و آزادگان)

ما را از نقطه نظرات خود بهره مند سازید.

فکس: 051-32706087

تلفن: 051-32738899

Email:
behradtouslab@gmail.com

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات بیوشیمی بالینی و الکتروفورز

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح و معیار قبولی یا رد نمونه
1	FBS	ناشتا
2	2hpp	2ساعت بعد از صبحانه
3	GCT	غیر ناشتا
4	GTT	ناشتا
5	Urea	2ساعت ناشتا
6	Creatinine	2ساعت ناشتا
7	Acid uric	ناشتا
8	Coolestrol	ناشتا
9	Triglycerid	ناشتا
10	HDL - C	ناشتا
11	LDL - C	ناشتا
12	Calcium	ناشتا
13	Phosphor	2ساعت ناشتا
14	SGOT (AST)	2ساعت ناشتا
15	SGPT (ALT)	2ساعت ناشتا
16	ALP	2ساعت ناشتا
17	Bilirubin - D	2ساعت ناشتا
18	Bilirubin - T	2ساعت ناشتا
19	Hb.A1C	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات بیوشیمی بالینی و الکتروفورز (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
20	CPK	2ساعت ناشتا
21	LDH	2ساعت ناشتا
22	Magnesium	2ساعت ناشتا
23	Total protein	2ساعت ناشتا
24	Albumin	2ساعت ناشتا
25	Urine protein رندوم	در ادرار رندوم ادرار صبحگاهی بهتر است.
26	Urin protein(24h)	حجم کامل ادرار جمع آوری شود.
27	Microalbumin uria	شرایط خاصی ندارد
28	Calcium Urine	ناشتا
29	Phosphor Urine	2ساعت ناشتا
30	Urea Urine	2ساعت ناشتا
31	Creatinine Urine	2ساعت ناشتا
32	Acid uric Urine	ناشتا
33	Calcium Urine (24h)	نمونه ادرار در ظروف 24ساعته با مواد نگهدارنده که توسط آزمایشگاه داده می شود جمع آوری شود.
34	Phosphor Urine (24h)	2ساعت ناشتا
35	Urea Urine (24h)	2ساعت ناشتا
36	Creatinine Urine (24h)	2ساعت ناشتا
37	Acid uric Urine (24h)	ناشتا
38	Na	شرایط خاصی ندارد.

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات بیوشیمی بالینی و الکتروفورز (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
39	K	شرایط خاصی ندارد
40	Fe	ناشتا صبح
41	TIBC	ناشتا صبح
42	Zinc	ناشتا
43	Ceruloplasmin	2 ساعت ناشتا
44	Urine Protein Elec	2 ساعت ناشتا
45	Hb.Elec	شرایط خاصی ندارد
46	Protein Elec	2 ساعت ناشتا
47	Protein C, S	2 ساعت ناشتا
48	Oxalate	شرایط خاصی ندارد
49	Citrate	شرایط خاصی ندارد
50	Aldolase	2 ساعت ناشتا
51	hs CRP	2 ساعت ناشتا
52	Metanephrini	شرایط خاصی ندارد
53	Normetanefrin	شرایط خاصی ندارد
54	Li	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات بیوشیمی بالینی و الکتروفورز (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
55	Troponin I	شرایط خاصی ندارد
56	Copper	ناشتا
57	Copper 24h	ناشتا
58	Selenium	ناشتا
59	Lead	ناشتا
60	GGT	شرایط خاصی ندارد
آزمایشات هورمونی		
61	TSH	ترجیحا ناشتا
62	T4	شرایط خاصی ندارد
63	T3	شرایط خاصی ندارد
64	T3-UP	شرایط خاصی ندارد
65	Free T3	شرایط خاصی ندارد
66	Free T4	شرایط خاصی ندارد
67	FSH	شرایط خاصی ندارد
68	LH	شرایط خاصی ندارد
69	Prolactin	ناشتا - 2 ساعت بعد از خواب - پر بود نباشد - شب قبل نزدیکی نداشته باشد.
70	Testosterone	شرایط خاصی ندارد
71	Progesteron	شرایط خاصی ندارد
72	DHEA	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات هورمونی (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
73	Esteradiol	شرایط خاصی ندارد
74	BHCG	شرایط خاصی ندارد
75	Titre BHCG	شرایط خاصی ندارد
76	17OH Progestrone	شرایط خاصی ندارد
77	PTH	نمونه بایستی ناشتا باشد
78	Ferritin	ترجیحا تحت درمان با آهن و مکمل ها نباشد و یا طبق دستور پزشک
79	GH	نمونه بایستی ناشتا باشد
80	Urine Cortisol	بیمار باید به دور از استرس بوده و از مصرف اسپیرونولاکتون یا کیناکرین اجتناب ورزد .
81	Cortisol Serum	بیمار باید به دور از استرس بوده و از مصرف اسپیرونولاکتون یا کیناکرین اجتناب ورزد .
82	DHT	شرایط خاصی ندارد
83	Aldostrone	2 هفته قبل داروهای فشار قطع شود- شیرین بیان استفاده نشود- ورزش سنگین و استرس و بارداری تداخل دارند.
84	Free testostron	شرایط خاصی ندارد
85	Anderstandion	نمونه ناشتا با ارزشتر است
86	IGF1	نمونه ناشتا با ارزشتر است
87	IGFBP3	شرایط خاصی ندارد
88	ACE	2 ساعت ناشتا
89	Insulin	نمونه ناشتا با ارزشتر است
90	ACTH	ناشتا و بدون استرس - بارداری سبب افزایش کاذب است .
91	Calcitonin	ناشتا

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات ویتامین ها

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
92	Vit B12	نمونه ناشتا باارزستر است
93	اسید فولیک (Folate)	شرایط خاصی ندارد
94	Vit D3	شرایط خاصی ندارد (همولیز نباشد)
95	VIT (A, E)	سرم سریعاً جدا شود- در مجاورت نور نباشد.
96	Vit C	ناشتا

آزمایشات غربالگری سلامت جنین

97	Papp A	سه ماهه اول بارداری (11 هفته تا 13 هفته و 6 روز)
98	Free BHCG	سه ماهه اول بارداری (11 هفته تا 13 هفته و 6 روز)
99	Un.Esteriol	سه ماهه دوم بارداری (14 هفته تا 18 هفته و 6 روز)
100	aFP	سه ماهه دوم بارداری (14 هفته تا 18 هفته و 6 روز)
101	Free BHCG	سه ماهه دوم بارداری (14 هفته تا 18 هفته و 6 روز)
102	Inhibin A	سه ماهه دوم بارداری (14 هفته تا 18 هفته و 6 روز)

آزمایشات تومور مارکرها

103	CEA	شرایط خاصی ندارد
104	CA 125	افزایش در دوران قاعدگی - سه هفته بعد از جراحی نمونه گیری نشود.
105	CA 15.3	شرایط خاصی ندارد
106	CA 19.9	شرایط خاصی ندارد
107	PSA	ترجیحاً ناشتا و نمونه گیری بلافاصله بعد از معاینه و بیوپسی نباشد.
108	Free PSA	شرایط خاصی ندارد
109	AFP	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات ایمنولوژی

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
110	Toxo G	شرایط خاصی ندارد
111	Toxo M	شرایط خاصی ندارد
112	H.Pylori A	شرایط خاصی ندارد
113	H.Pylori G	شرایط خاصی ندارد
114	H.Pylori M	شرایط خاصی ندارد
115	Anti-Rubella (IgG)	شرایط خاصی ندارد
116	Anti-Rubella (IgM)	شرایط خاصی ندارد
117	CMV(IgG)	شرایط خاصی ندارد
118	CMV(IgM)	شرایط خاصی ندارد
119	Mycoplasma(Ig G)	شرایط خاصی ندارد
120	Mycoplasma(Ig M)	شرایط خاصی ندارد
121	H.pylori AG (Stool)	از فرمالین نباید در مدفوع استفاده شود
122	Listeria G-M	شرایط خاصی ندارد
123	FTA	شرایط خاصی ندارد
124	Chlamydia G-M	شرایط خاصی ندارد
125	VZV G-M	شرایط خاصی ندارد
126	Hydatic Ab	شرایط خاصی ندارد
127	HSV G-M	شرایط خاصی ندارد
128	TPO	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات ایمونولوژی (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
129	TTG.IgA	شرایط خاصی ندارد
130	TTG.IgG	شرایط خاصی ندارد
131	Anti CCP	شرایط خاصی ندارد
132	AMH	شرایط خاصی ندارد
133	Stool CalprotectinQ	شرایط خاصی ندارد
134	ASCA	شرایط خاصی ندارد
135	Upus anti coagulant	شرایط خاصی ندارد
136	LKM	شرایط خاصی ندارد
137	AMA	شرایط خاصی ندارد
138	SMA	شرایط خاصی ندارد
139	C3	2 ساعت ناشتا
140	C4	2 ساعت ناشتا
141	ANA	شرایط خاصی ندارد
142	Anti DNA	شرایط خاصی ندارد
143	ANA Profile	شرایط خاصی ندارد
144	C.ANCA-P.ANCA	شرایط خاصی ندارد
145	Anti Cardiolipin G-M	شرایط خاصی ندارد
146	Anti Phospholipids G-M	شرایط خاصی ندارد
147	HE4	جهت خانمها یائسه بودن و نبودن آنها مشخص شود.
148	TGBA- TG	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات ایمونولوژی (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
149	IgG	2 ساعت ناشتا
150	IgM	2 ساعت ناشتا
151	IgA	2 ساعت ناشتا
152	IgG Sub 1,2,3	ناشتا
153	IgE	شرایط خاصی ندارد
154	Avidity (Toxo- Rubella-CMV)	شرایط خاصی ندارد
155	IgG sub 4	2 ساعت ناشتا
156	CH50	2 ساعت ناشتا

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات ایمنولوژی (ویرال)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
157	Hbs.Ag	شرایط خاصی ندارد
158	Hbs.Ab	شرایط خاصی ندارد
159	HIV	شرایط خاصی ندارد
160	HTLV	شرایط خاصی ندارد
161	HCV	شرایط خاصی ندارد
162	Hbe.Ag	شرایط خاصی ندارد
163	Hbe.Ab	شرایط خاصی ندارد
164	HDV Ab	شرایط خاصی ندارد
165	Hbc Ab- Total	شرایط خاصی ندارد
166	Hbc IgM	شرایط خاصی ندارد
167	HAV Ab- Total	شرایط خاصی ندارد
168	HAV Ab IgM	شرایط خاصی ندارد
169	HIVP24	شرایط خاصی ندارد

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات هماتولوژی

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
170	CBC	نمونه لخته و لیپمیک نباشد و تازه باشد
171	HCT	لخته نباشد و تازه باشد
172	Retic	لخته نباشد و تازه باشد
173	ESR	لخته نباشد و تازه باشد
174	BT	-----
175	CT	نمونه تازه باشد
176	PT	لخته نباشد و تازه باشد
177	PTT	لخته نباشد و تازه باشد
178	BG&RH	نمونه لیز نباشد
179	G6PD	لخته نباشد و تازه باشد
180	NBT	نمونه تازه بدون لخته

آزمایشات سرولوژی

181	CRP(Quantitive)	2 ساعت ناشتا باشد.
182	RF(Quantitive)	2 ساعت ناشتا باشد.
183	CRP	2 ساعت ناشتا باشد.
184	RF	2 ساعت ناشتا باشد.
185	ASO	2 ساعت ناشتا باشد.
186	VDRL	2 ساعت ناشتا باشد.
187	Wright	2 ساعت ناشتا باشد.
188	Mono test	2 ساعت ناشتا نمونه تازه باشد .
189	Co.Wright	2 ساعت ناشتا باشد .

لیست آزمایشات قابل پذیرش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهراد طوس



آزمایشات سرولوژی (ادامه)

ردیف	آنالیت	شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح
190	2ME	2 ساعت ناشتا باشد.
191	Coombs direct	نمونه تازه و عاری از هر گونه آلودگی
192	Coombs indirect	نمونه تازه و عاری از هر گونه آلودگی
193	Widal	نمونه تازه و عاری از هر گونه آلودگی

آزمایشات میکروبیولوژی و متفرقه

194	آنالیز ادرار U/A	نمونه صبحگاهی بهترین نمونه است و باید سریع انجام شود.
195	کشت ادرار U/C	باید 3 روز از مصرف داروهای آنتی بیوتیک پرهیز داشته باشد. در ظرف استریل نمونه گیری و سریع انجام شود.
196	Stool exam	بهتر است در آزمایشگاه نمونه گیری شود در غیر این صورت قبل از نیم ساعت به آزمایشگاه برسد.
197	Stool Culther	بهتر است در آزمایشگاه نمونه گیری شود در غیر این صورت قبل از نیم ساعت به آزمایشگاه برسد.
198	آزمایش مستقیم ترشحات واژن	باید 3 روز از مصرف داروهای آنتی بیوتیک پرهیز داشته باشد. در شرایط استریل و با سوآپ استریل نمونه گیری و سریع انجام شود.
199	کشت ترشحات واژن	باید 3 روز از مصرف داروهای آنتی بیوتیک پرهیز داشته باشد. در شرایط استریل و با سوآپ استریل نمونه گیری و سریع انجام شود.
200	آزمایش مستقیم قارچ Fungi	بیمار باید 3 روز از استحمام و مصرف دارو پرهیز داشته باشد.
201	گال Scabies	نمونه بهتر است از زخم های تازه گرفته شود.
202	سالک Lishmanues	نمونه بهتر است از زخم های تازه گرفته شود.
203	کشت ترشحات بدن	باید 3 روز از مصرف داروهای آنتی بیوتیک پرهیز داشته باشد. در ظرف استریل نمونه گیری و سریع انجام شود.
204	Occult Blood	نمونه تازه باشد. بیمار 48 تا 72 ساعت مصرف گوشت قرمز و قرص آهن نداشته باشد.
205	اسکاچ تست	نمونه باید به هنگام صبح قبل از برخاستن از رختخواب گرفته شود.
206	اسپرموگرام	نمونه تازه باشد اگر در منزل نمونه گیری میشود قبل از نیم ساعت به آزمایشگاه

		برسد. نمونه پس از 3 تا 5 روز از نزدیکی یا انزال گرفته شود . نمونه هایی که پیش از دو روز و پس از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.
207	PPD	تا 48 ساعت محل تزریق نباید آب بخورد و یا خوارانده شود.
208	Stone Analysis	-----

آزمایشگاه بهاراد طوس